Календарь садовода: ноябрь

Вера

В ноябре садоводы завершают подготовку дачных участков к зиме. В это время листва уже опала, а температура часто опускается ниже нуля, поэтому все усилия направлены на защиту растений от морозов. В этой статье мы расскажем о важных работах в саду, которые позволят подготовить деревья к зимовке.

Влагозарядный полив

До наступления морозов в саду необходимо провести последний в этом году полив деревьев. В средней полосе это делают в октябре, в ноябре – только если почва не промёрзла, или в южных регионах. Это так называемый влагозарядный полив. Он особенно актуален там, где осенью было мало дождей и земля успела высохнуть.

Преимущества подзимнего полива:

- запас влаги, который образуется в почве, способствует лучшей зимостойкости деревьев;
- влажная почва не так сильно промерзает, как сухая, и при отсутствии снежного покрова влага сможет защитить корни деревьев от вымерзания.

Поливать деревья необходимо по периметру проекции кроны, где расположена основная масса всасывающих корней, а не у самого штамба. По границе проекции кроны делают несколько небольших канавок и порциями наливают в них воду. Необходимо подождать, пока вся вода не впитается, и только потом наливать следующую порцию.

Норма полива для взрослого плодового дерева (яблоня, груша) составляет 60–90 литров за один раз, для молодого дерева до 5 лет – 30–40 литров. При осеннем влагозарядном поливе норму воды увеличивают для взрослого дерева до 80–120 л, а для молодого до 50 л.

Перелив опасен: в переувлажнённой почве корни задыхаются, а в низинах вода может застаиваться, провоцируя гниение. После полива канавки, в которые наливали воду, обязательно нужно засыпать для предотвращения застоя воды. Когда вся вода хорошо впитается, приствольные круги нужно замульчировать перегноем, торфом или здоровыми листьями.

Побелка деревьев

Осенняя побелка не только защитит деревья от вредителей, но и убережёт от морозобоин и солнечных ожогов. Вероятность ожогов коры возрастает в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает днём пригревать всё сильнее. Белый цвет побелки отразит солнечные лучи и тем самым предохранит кору от повреждений.

Побелить стволы и развилки скелетных ветвей можно специальной садовой побелкой. Для побелки стволов и развилок скелетных ветвей подойдёт готовая садовая смесь или состав из гашёной извести, приготовленный самостоятельно. Для этого 2,5 кг извести необходимо развести в 10 л воды. Затем добавить к полученной смеси 300 г медного купороса (он защитит деревья от грибков и бактерий) и 100 г столярного клея (благодаря ему побелка дольше будет держаться на стволе). Важно: медный купорос сначала растворяют отдельно в небольшом количестве горячей воды.

Перед побелкой нужно подготовить стволы деревьев: тщательно очистить ствол и нижние скелетные ветви от лишайников и мхов, желательно в сырую погоду. Приступать непосредственно к побелке нужно в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +3…+5 °С. Побелку наносят в несколько слоёв, каждый следующий – после высыхания предыдущего. Итоговая толщина побелки должна быть 2–3 мм. Молодые деревья белят меловым составом, а не известковым: известь обжигает тонкую кору.



Санитарная обрезка

Обрезку деревьев можно проводить и весной, и осенью. Если речь идёт о формирующей или омолаживающей обрезке, то её однозначно проводят весной. А санитарную обрезку деревьев на весну откладывать не стоит. Выполнять осеннюю обрезку следует после листопада, в сухой день, не менее чем за 2–3 недели до устойчивых заморозков. В это время сокодвижение у деревьев прекращается, и они легче переносят такую травмирующую процедуру, как обрезка.

Осенью не стоит обрезать молодые саженцы и косточковые деревья, так как они очень плохо это переносят и могут подмёрзнуть. Во время санитарной обрезки следует удалить все сломанные, засохшие и больные ветви. Можно также убрать те, что растут внутрь кроны и загущают её.

После обрезки место среза необходимо тщательно зачистить, чтобы оно стало гладким, и обработать вначале 1%-ным раствором медного купороса (10 г на 1 л воды), а потом садовым варом или замазкой для обработки срезов. Это защитит травмированные места от проникновения вредителей и распространения грибковых инфекций.

Сбор падалицы и плодов, оставшихся на ветках

Сбор падалицы – обязательный этап осенней уборки сада, который защищает деревья от зимовки грибковых инфекций (парши, плодовой гнили) и опасных вредителей (например, яблонной плодожорки).

Важные условия:

1. Рекомендуется собирать опавшие яблоки, груши и другие плоды из-под деревьев каждые 2–3 дня, не допуская их массового гниения на земле.
2. Необходимо снимать с деревьев все высохшие, мумифицированные, больные или подгнившие плоды, которые остались висеть на ветках.
3. Здоровые плоды (без признаков гнили и червей) можно пустить на переработку (компот, варенье, сушку) или скормить домашнему скоту.
4. Падалицу с признаками болезней (парша, монилиоз) и следами вредителей нельзя оставлять в компостной куче, так как споры грибков сохраняются. Такие плоды лучше глубоко закопать за пределами участка (не менее чем на 40–50 см в землю) или сжечь.

Сбор листвы

Сбор листвы в ноябре — это завершающий этап подготовки сада к зиме, который лучше проводить в сухую погоду до наступления устойчивых морозов и снега (после завершения массового листопада). В северных регионах работы заканчивают раньше, на юге они могут длиться до декабря.

Для уборки сухой листвы подойдут веерные грабли или садовые воздуходувки.

Листву от яблонь и других плодовых культур нужно обязательно собрать и сжечь, так как в ней зимуют возбудители болезней и вредители.

Читайте также

- Чем заняться на даче в ноябре
- Как подготовить хвойные растения к зиме
- 5 осенних ошибок в саду, причиняющих вред многолетникам